

Beschlussauszug

ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde
Neuenkirchen vom 30.05.2022 ()

Top 12 Vorstellung der Angebote für die Küche im Speicher Ihlenfeld

Frau Teutloff erläutert die einzelnen Angebote und beantwortet die Fragen der Gemeindevertreter. Die Gemeindevertreter einigen sich auf das Angebot von POCO. Es soll bei den Geräten auf die Energieeffizienz geachtet werden.

«Sachverhalt»

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beauftragt das Amt Neverin mit der Ausschreibung der Küche für den Speicher Ihlenfeld auf Basis des Angebotes der Firma POCO. Außerdem wird der Bürgermeister und sein Stellvertreter bevollmächtigt, abweichend von § 6 der Hauptsatzung die Vergabe durchzuführen und den Auftrag auszulösen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder	Anzahl befangene Mitglieder*	Davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
10	0	9	8	1	0

*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 5. August 2022

Falk Wiskow
Gemeinde Neuenkirchen

Nehls GmbH | Kranichstraße 2 | 17034 Neubrandenburg

Speicher Ihlenfeld
Schloßstr. 5
17039 Ihlenfeld

Kunden-Nr.: 106252
Belegnummer: 761576
Datum: 28.03.2022
Telefon:
Telefon2:
UST-Nr. DE 291801367
Steuer-Nr.: 072/115/03267

Angebot

Seite: 1

Pos.	Artikelbez.	Menge	E-Preis	G-Preis
	Sehr geehrte Damen und Herren, wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen das folgende Angebot.			
1	Häcker Küche AV 1097 Eiche Sand mit Franke Spüle Spark	1Stck	3.999,00 EUR	3.999,00 EUR
2	Htech Armatur Chrom	1Stck	99,00 EUR	99,00 EUR
	Geschirrspüler			
3	Miele G 5210 i Active Plus edelstahl/cleanste Alternativ Siemens SE53HS60AE (599,- Euro)	1Stck	999,00 EUR	999,00 EUR
	Herd-Set/Backofen-Kochstelle			
4	Siemens EQ211KA00 edelstahl + edelst HE213ABS0-EA645GN17	1Stck	599,00 EUR	599,00 EUR
5	Lieferung/Montage/Inbetriebnahme	1Stck	500,00 EUR	500,00 EUR
MwSt	19,0% auf	5.206,72 EUR =	989,28 EUR	Endbetrag 6.196,00 EUR

Kostenvergleiche Küche Speicher Ihlenfeld

Angebote in EUR brutto Titel	Anbieter		
	Euronics Nehls	POCO NB	T&S Gastro
1 Vorraum			
1.1 Unterschränke, Gesamtlänge 2700 cm ohne Geräte	2.749,00	1.825,00	2.690,59
1.2 Lieferung und Montage	300,00	300,00	0,00
Summe Titel 1	3.049,00	2.125,00	2.690,59
2 Küchenraum			
2.1. Unterschränke, Gesamtlänge 5100 cm ohne Geräte	4.248,00	1.869,00	2.963,10
2.2. Geschirrspüler Marke Miele oder vergleichbare Alternativen	999,00	939,00	2.763,18
2.3. Herd- Set/ Backofen Breite Kochfeld und Herd 60 cm	599,00	579,99	0,00
2.4. Infrarotherd mit Bratofen Abmessung: 800x730x850	0,00	0,00	2.551,36
2.4. Lieferung und Montage	500,00	723,00	774,69
Summe Titel 2	6.346,00	4.110,99	9.052,33
3. Kühlgeräte			
3.1. zwei Kühlschränke, Höhe 180 cm,	1.398,00	600,00	2.082,50
3.2. eine Kühlgefrierkombination, Höhe 180 cm,	499,00	300,00	824,67
Summe Titel 3	1.897,00	900,00	2.907,17
Summe Titel 1 bis 3	11.292,00	7.135,99	14.650,09
Alternative für Herd und Backofen der Firma euronics Nehls			
Kochfeld, 80 cm	499,00		
Backofen, 60 cm	899,00		
bei dieser Alternative bedarf es andere Unterschränke			
Komplettangebot Unterschränke, Geschirrspüler, Kochfeld, Herd	7.145,00		

erstellt A. Teutloff Stand: 26.04.2022



Firma Amt Neverin Gemeinde Neuenkirchen
Frau Teutloff
Dorfstr. 36
17039 Neverin

Telefon: 0395-430936-0
kuechen.neubrandenburg@poco.de

Angebot
5002726/2

Kontaktdaten
01717722229
01751716608 (mobil)
udo.voigt-ihlenfeldt@t-online.de

Datum
18.01.2022

ANGEBOT

Fachberater : Frau Albrecht, Telefon: 0395-430936-0, E-Mail: kuechen.neubrandenburg@poco.de

Lieferant	:	IMPULS POCO
Serie	:	01 Holz
Programm	:	512 IP 1200
Front-Kombination	:	773 Vintage Eiche-Nb.
Korpusausführung	:	100 Standard Kunststoff
Korpusfarbe außen	:	780 Vintage Eiche-Nb.
Korpusfarbe innen	:	203 Weiß
Griff-Kombination	:	763 Metallbügelgriff anthrazit
Griffelage	:	2 Horizontal
Schubkastenausführung	:	506 Vollauszug Servosoft, Silbergrau
Ausführung Wangen	:	K16 Kunststoff 16 mm
Farbe Wangen	:	674 Beton-Optik natur
Scharnierart	:	428 Top Motion Plus
Sockelhöhe	:	155 155 mm
Sockelform	:	SO Profil SO
Sockelausführung	:	KO Korpusmaterial
Sockelfarbe	:	780 Vintage Eiche-Nb.
Arbeitsplatten-Ausführung	:	PLR PLR-Arbeitsplatte 40 mm
Arbeitsplatten-Farbe	:	674 Beton-Optik natur
Arbeitsplatten-Kantenausf.	:	PLR abgerundete Vorderkante
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	:	999 wie Plattenfarbe
WAP-Ausführung	:	L1 Kunststoff
WAP-Farbe	:	674 Beton-Optik natur

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung	Preis
0.5	1.00	IBZ4460AE	Werbezusammenstellung bestehend aus	
1	1.00	US2A100	Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge	

Angebot vom 18.01.2022 (Gemeinde Neuenkirchen) Seite: 2

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung	Preis
2	1.00	TG60		Frontplatte für teilintegrierte Unterbau- Geschirrspülmaschinen	
3	1.00	SPB90		Spülen-Unterschrank 2 fest montierte Frontblenden 2 Drehtüren	
3a	1.00	MP-428		Türdämpfer Top Motion Plus 428 Top Motion Plus	
3.1	1.00	ZS279E		Franke Doppelbecken- Einbauspüle Edelstahl Außenmaße: 780 x 435 mm 2 Becken 340 x 370 x 140 mm Ohne Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 760 x 415 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 210 mm 1 1/2 Zoll Stopfenventil inkl. Ablauf- und Überlaufgarnitur Mindesteinbaubreite 720 mm (ab 80er Spülenschrank)	
3.1.1	1.00	ZM103C	R	Hebel-Mischbatterie mit herausziehbarem Auslauf Hochdruck flexibler schwenkbarer Auslauf 360° flexible Anschlüsse geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche, Mischkopf mit Keramik- Dichtscheiben, mit herausziehbarem Auslauf 5 Jahre Herstellergarantie	
4	1.00	US2A80		Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge	
6	1.00	US2A60		Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge	
7	1.00	UHS		Unterschrank für Einbauherde Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief 1 Schubkasten	

Angebot vom 18.01.2022 (Gemeinde Neuenkirchen) Seite: 3

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung	Preis
7.1	1.00	HE213ABS0	SIEMENS Einbau-Herd Energie-Effizienzklasse: A, Schwarz/Edelstahl, 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Groß- flächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung 50°C–275°C, Schnellaufheizung, Garraum- volumen: 71 l, LED-Display rot Klapptür, Elektronik-Uhr, Halogen-Innenbeleuchtung, Vollglas-Innentür, Geringe Türtemperatur, Kindersicherung Kühlgebläse	379,99 €
7.2	1.00	EA645GN17	SIEMENS Basic-Glaskeramik- Kochfeld, 60 cm, Flachrahmen Edelstahl 4 highSpeed-Koch- zonen, davon 1 Zweikreis- und 1 zuschaltbare Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige	200,00 €
8	1.00	US2A60	Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge	
9		Sockel	Sockelleisten	
9.1	1.00	SO15	Sockelblende, seitlich <i>Länge: 502 mm</i> <i>Höhe: 155 mm</i>	
9.2	1.00	Sockel	Sockel Preis bitte erfragen! <i>Länge: 3300 mm</i>	
9.3	1.00	SO15	Sockelblende, seitlich <i>Länge: 502 mm</i> <i>Höhe: 155 mm</i>	
9.4	1.00	SO15	Sockelblende, seitlich <i>Länge: 502 mm</i> <i>Höhe: 155 mm</i>	
9.5	1.00	SO210	Sockelblende <i>Länge: 1800 mm</i> <i>Höhe: 155 mm</i>	
9.6	1.00	SO15	Sockelblende, seitlich <i>Länge: 502 mm</i> <i>Höhe: 155 mm</i>	
9.7	1.00	SEP90	Sockeleckprofil 90°	

Angebot vom 18.01.2022 (Gemeinde Neuenkirchen) Seite: 4

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung	Preis
9.8	1.00	SEP90	Sockeleckprofil 90°	
9.9	1.00	SEP90	Sockeleckprofil 90°	
9.10	1.00	SEP90	Sockeleckprofil 90°	
9.11	1.00	SEP90	Sockeleckprofil 90°	
10		Arbeitsplatten	Arbeitsplatten	
10.1	1.00	PLR60	Arbeitsplatte D-Profil Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm <i>Breite: 3320 mm</i> <i>Tiefe: 600 mm</i>	
10.1.1	1.00	AUS1000	Zuschlag Ausschnitt für Einbauspülen und Kochmulden je Ausschnitt	
10.2	1.00	PLR60	Arbeitsplatte D-Profil Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm <i>Breite: 1840 mm</i> <i>Tiefe: 600 mm</i>	
10.2.1	1.00	AUS1000	Zuschlag Ausschnitt für Einbauspülen und Kochmulden je Ausschnitt	
11		Wandabschluss	Wandabschlussleisten	
11.1	1.00	L1400	Wandabschlußleiste 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: Befestigungsleiste, aufrastbarer Abdeckleiste <i>Länge: 3320 mm</i>	

Angebot vom 18.01.2022 (Gemeinde Neuenkirchen) Seite: 5

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung	Preis
11.2	1.00	L1200	Wandabschlußleiste 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: Befestigungsleiste, aufrastbarer Abdeckleiste <i>Länge: 1840 mm</i>	
11.2.1	1.00	MZWAP	Wandabschluß - Zubehör Set Ecken und Endkappen für Wandabschlußleisten bestehend aus: 2 Endkappen links 2 Endkappen rechts 2 Außenecken 90 ° 4 Innenecken 90° 2 Innenecken 135°	
Gesamtbetrag				2448,99 €

Bei einem Nettoentgelt von 2057,97 € sind im Gesamtbetrag 19,00% Mehrwertsteuer = 391,02 € enthalten.


Zahlbar sofort ohne Abzug.

Datenschutz



Für datenschutzrechtliche Fragen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung, die unter <https://www.poco.de/pages/datenschutz> eingesehen werden kann.


- 1 US2A100
- 2 TG60
- 3 SPB90
- 3.1 ZS279E
- 4 US2A80
- 5 030310005
- 6 US2A60
- 7 UHS
- 7.2 EA645GN17
- 8 US2A60



POCO Einrichtungsmärkte GmbH
 Demminer Straße 82
 17034 Neubrandenburg
 Fachberater: Frau Albrecht, Telefon: 0395-430936-0,
 E-Mail: kuechen.neubrandenburg@poco.de

Grundriss
Kommission 5002726/2
 13.04.2022

Firma Amt Neverin Gemeinde Neuenkirchen
 Frau Teutloff
 Dorfstr. 36
 17039 Neverin



Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.




POCO Einrichtungsmärkte GmbH
 Denminer Straße 82
 17034 Neubrandenburg
 Fachberater: Frau Albrecht, Telefon: 0395-430936-0,
 E-Mail: kuechen.neubrandenburg@poco.de

Frontansicht 2
 Kommission 5002726/2

13.04.2022

Firma Amt Neverin Gemeinde Neuenkirchen
 Frau Teutloff
 Dorfstr. 36
 17039 Neverin



Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.



POCO Einrichtungsmärkte GmbH
 Denminer Straße 82
 17034 Neubrandenburg
 Fachberater: Frau Albrecht, Telefon: 0395-430936-0,
 E-Mail: kuechen.neubrandenburg@poco.de

Frontansicht 4
 Kommission 5002726/2

13.04.2022

Firma Amt Neverin Gemeinde Neuenkirchen
 Frau Teutloff
 Dorfstr. 36
 17039 Neverin



Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.

	<p>POCO Einrichtungsmärkte GmbH Denminer Straße 82 17034 Neubrandenburg Fachberater: Frau Albrecht, Telefon: 0395-430936-0, E-Mail: kuechen.neubrandenburg@poco.de</p>	<p>Perspektive Kommission 5002726/2 13.04.2022</p>	<p>Firma Amt Neverin Gemeinde Neuenkirchen Frau Teutloff Dorfstr. 36 17039 Neverin</p>
--	--	--	---

T&S Gastrozeit GbR, Stralsunder Strasse 41, 18507 Grimmen

Vereinhaus Ihlenfeld
 z.H. Herrn Udo Voigt
 Ihlenfelder Straße

17034 Neubrandenburg

Seite: 1
 Kunden Nr.: 172
 Steuernr.: 082 166 63501
 USt-IdNr.: 222297182
 Datum: 14.02.2022

Angebot Nr. 10227

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage. Nachfolgend unterbreiten wir Ihnen unser Angebot.

Pos	Menge		Nummer	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00	Stck.	92012103	Spülcenter mit 2 Becken rechts für Unterbauspülmaschinen aus Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304) gefertigt mit Grundboden und Aufkantung. Becken mit Lochbohrung Ø 22mm zur Aufnahme und Montage einer Mischbatterie. Verschweißte Vierkantrrohr-Zargenkonstruktion 40 x 40mm. Arbeitsplatte mit allseitigem Arbeitsplattenüberstand 6mm und einer hinteren Aufkantung von 100mm. Bodenfreiheit 150mm bei einer Arbeitsplattenhöhe von 850mm. Lieferung erfolgt inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur, ohne Siphon. Abmessung: 1600 x 700 x 850 mm	670,00	670,00
2	1,00	Stck.	2331005	Geschirrspülmaschine Md.: U 530-1E * elektronische Bedienung und Steuerung * bis zu 4 Spülprogramme wählbar * integrierte Selbstdiagnose * Tank und Korbschienen tiefgezogen * eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler * Quick-Start-Funktion * Energiesparfunktion aktivierbar * Tür Doppelwandig * ausbalancierte Türe mit platzsparender Rastposition * eingebaute Ablaufpumpe	2.322,00	2.322,00
Zwischensumme						2.992,00

Pos	Menge	Nummer	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag					2.992,00
3	1,00 Stck.	20921002	<p>* Sanftanlauf der Waschpumpe Anschlußwert: 400 V/ 6,8 kW oder 230 V / 3,45 kW Tankvolumen: 20 Liter Korbleistung: bis ca. 40 Körbe pro Std. Wasserverbrauch: 2,0 Liter / Spülgang Einfahrhöhe: 360 mm, max. D=Tellergröße 330 mm Korbmaß: 500 x 500 mm Abmessung: 575 x 600 x 820-840 mm mit integrierter, permanenter Wasserenthärtung und mit druckunabhängigem Boiler und Drucksteigerungspumpe</p> <p>Geschirrwashbrause PAK-Frei mit Knebel-Drehknopfbedienung und Schwenkauslauf. Schlauch aus EPDM-Gummi lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert mit einem doppelten Edelstahlgeflecht und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einer einfachen Reinigung. Die Handbrause als Selbstschlussbrause ist ergonomisch geformt und rückschlagfrei bei einer stufenlosen und dosierbaren Wassermenge mit einen Wasserdurchfluss von 16 l/min. Das Standrohr ist aus glanzpoliertem Edelstahl 18/10 gefertigt. Der Schwenkauslauf aus Messing verchromt mit einer Länge von 250mm und in S-Form gebogen ist am Standrohr als Blockteil verbaut um eine maximale Stabilität am Standrohr zu gewährleisten. Der maximale Wasserdurchfluss am Schwenkauslauf beträgt 20 l/min. Einfache 1-Loch Montage der Geschirrwashbrause auf einen bauseitigen Ausschnitt mit einer Lochbohrung von min. ø 30 bis max. ø 35mm. Der Wasseranschluss erfolgt mittels festen Anschlussrohren 10x1mm mit eingebauten Rückflußverhinderern und einer Länge von 350mm an ½ Zoll Ventile. Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.</p>	251,00	251,00
Zwischensumme					3.243,00

Pos	Menge		Nummer	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag						3.243,00
4	1,00	Karton	9600060	Regeneriersalz Körnung 2-6 mm; 10x 1 kg	24,45	24,45
5	1,00	Stck.	130003	Prestan Intensiv flüssig 12 kg	50,45	50,45
6	1,00	Stck.	130043	Prestan - Klarspüler hochkonzentrierter Klarspüler für alle Spülmaschinen, 10 L	60,10	60,10
7	2,00	Stck.	KBS 402 U	Kühlschrank Umluftkühlung, höhenverstellbare Roste, Digitalthermometer, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, Volltür, Außen weiß Temperaturbereich: + 0 bis + 8 °C Bruttoinhalt: 400 Liter Anschlußwert: 230 V / 130 W Energieverbrauch: 1,31 kWh / 24h Abmessung: 600 x 600 x 1850 mm	875,00	1.750,00
8	1,00	Stck.	KGK 321 CHR	Kühl- und Gefrierkombination - Stahlblech CHR, - Fugenloser Kunststoffinnenbehälter, - Innenbeleuchtung Kühlteil, - Manuelles Thermostat - Eingeschäumter Verdampfer im Kühlabteil, - Gerundete Türen, - Kühlteil und Gefrierabteil mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung - 2 halb runde Türen mit formschönen Stangengriff, - Kühlteil, 3 Roste und 2 Gemüsefächern - Gefrierabteil mit 3 transparenten Schubladen - Schubladen zur Reinigung herausnehmbar, - Türanschlag rechts, - Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße Temperaturbereich Kühlteil: von +0°C bis +10°C / Gefrierteil: -18°C Bruttoinhalt Kühlteil: 214 l / Gefrierteil: 84 l Anschlusswert: 230 Volt / 140 Watt Aussenmaterial: Stahlblech CHR Innenmaterial: Kunststoff, weiß Kühlung: Still Tauwasserverdunstung / Kühlabteil automatische Abtauung Kältemittel: R 600 a Abmessung: 600 x 650 x 1850 mm	693,00	693,00
9	1,00	Stck.	ATB<1.0/7	Arbeitstisch	371,00	371,00
Zwischensumme						6.192,00

Pos	Menge		Nummer	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag						6.192,00
10	1,00	Stck.	WB-1.0	mit Zwischenboden, Abmessung: 550 x 700 x 850 mm Wandbord Bord dreiseitig 40 mm abgekantet, Aufkantung hinten, Konsolen aus CNS Abmessung: 1000 x 300 mm	107,00	107,00
11	1,00	Stck.	155.660	5-Felder Ceranherd CNS 18/10, Glaskeramikfeld Multifunktionsbackofen mit Grill und Timer, Backofentür 3-fach-Verglasung, Backofenbeleuchtung Edelstahlfüße höhenverstellbar, Edelstahlgriffe, Backofen mit schwarzer Email B 900 x T 600 x H 890-910 mm Gesamtanschlusswert: 11,4 kW / 3 NAC 400 V 5 Kochfelder: 1 x Zweikreiskochfeld: Ø 120/210 mm, 0,7/2,1 kW / mittlere Bräterzone: Ø 170/265 mm, 1,4/2,2 kW 1 x Kochfeld Ø 210 mm, 2,2 kW / 2 x Kochfeld Ø 145 mm à 1,2 kW Multifunktionsbackofen, 2,5 kW / Backofenvolumen: 100 Liter B 635 x T 435 x H 360 mm Temperaturbereich: 50 °C - 250 °C Zubehör: 1 Backblech, 2 Roste Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.	2.144,00	2.144,00
12	1,00	Stck.	371118	Arbeitsplatte 1/1 Modul mit geschlossener Front Abmessung: 800 x 730 x 250 mm	574,00	574,00
13	1,00	Stck.	371113	Unterbau offen Md.: E7BANH0000 Abmessung: 800 x 550 x 600 mm	382,00	382,00
A	2,00	Stck.	206350	Alternativposition Tür für offenen Unterschrank (Pos.13) Abmessung: 400 x 40 x 440 mm	143,00	(286,00)
14	1,00	Stck.	9999/Lief.	Lieferung nach Ihlenfeld und Montage inkl. Inbetriebnahme	651,00	651,00
Zwischensumme						10.050,00

Angebot Nr. 10227

vom 14.02.2022

Seite: 5

Gesamt Netto		10.050,00
zzgl. 19,00 % USt. auf	10.050,00	1.909,50
Gesamtbetrag		11.959,50

Zahlbar rein netto sofort nach Erhalt der Rechnung. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachgefordert.

Im Angebot sind nicht enthalten, Elektriker-, Klempner-, Maler-, Tischler- und Maurerarbeiten, sowie der Anschluß der Geräte an die Ver- und Entsorgungsleitungen (z. B. Elektro, Wasser, Abwasser u. a.) diese sind durch den Betreiber zu erwirken. Zusätzlich werden berechnet: Änderungswünsche des Bauherren, Änderungen aus nicht vorhersehbaren Gegebenheiten sowie zusätzliche Verblendarbeiten und Montagematerial.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Lieferzeit nach Auftragserteilung ca. 8-12 Wochen. Das Angebot ist bis zum 03.03.2022 gültig und unverbindlich.

Wir hoffen, Ihnen ein interessantes Angebot unterbreitet zu haben und erwarten Ihre baldige Antwort.

Es gelten unsere AGB's die Sie unter www.gastrozeit24.de einsehen können. Die AGB's wurden gelesen und akzeptiert.

Datum, Unterschrift:

Auftrag erteilt: