

# Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde: Gemeinde Staven

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO-37-BO-2016-087		
Federführend:	Status: öffentlich		
Fachbereich Bau und Ordnung	Datum: 14.01.2016		
	Verfasser: Gerald Worbs		
<b>Errichtung Buswartehalle in Rossow</b>			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	26.01.2016	Gemeindevertretung der Gemeinde Staven	Entscheidung

### Sachverhalt:

Errichtung Buswartehalle in Rossow

**Mitwirkungsverbot:** (bitte löschen, wenn nicht benötigt)

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist <<Mitglied des Gremiums>> von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Staven beschließt in ihrer heutigen Sitzung die Durchführung der Baumaßnahme: Errichtung einer Buswartehalle in Rossow.

Nach dem Abriss der alten, maroden Haltestelle ergibt die Notwendigkeit, eine Unterstellmöglichkeit für die Busreisenden zu schaffen.

Die Kosten für die Baumaßnahme werden mit ca. 7.000,00 € veranschlagt.

### Finanzielle Auswirkungen:

- Ja  
 Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

**I. Gesamtkosten der Maßnahme : ca. 7.000,00 €**

**II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: 7.000,00 €**

### **Ergebnishaushalt**

Produkt: 54100

Bezeichnung: Straßen, Wege, Plätze

Sachkonto: 5358000

- Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung  
 Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr **nicht** zur Verfügung und müssen **außer-/überplanmäßig** bereitgestellt werden (Ausführungen zur der Deckung sind der Begründung zu entnehmen).

### **III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:**

- Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen

Gesamtkosten von \_\_\_\_\_ € beziehen sich auf die Jahre  
 Folgekosten in Höhe von \_\_\_\_\_ €

**Anlagen:**

# MHB GmbH

Modulare Haltestellensysteme und Betriebsausstattungen  
Industriestr. 3, 15517 Fürstenwalde

Herr Primke Kai Uwe

Telefon : 03361 – 50117  
Telefax : 03361 – 301345  
E-Mail : primke@mhb-fw.de  
Internet : www.mhb-fw.de

Datum : 11.01.2016

Empfänger : Amt Neverin Bauamt – Herr G. Worbs

E-Mail : g.worbs@amtneverin.de

## Anfrage Fahrgastunterstand im Amt Neverin OT Rossow

Sehr geehrter Herr Worbs,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten Lieferung und Montage auf **vorhandenem** Fundament nachfolgend an:

Liefertermin : nach Absprache, ca. 8 Wochen nach AB  
Bindefrist : 6 Wochen nach Angebotserstellung  
Lieferbedingungen : AGB der MHB GmbH  
Montagebedingungen : Montage bei einmaliger An-/Abfahrt  
Eigentumsvorbehalt : Der AG erkennt mit AE den Eigentumsvorbehalt bei erbrachter Leistung bis zur vollständigen Bezahlung an.  
Gewährleistungsbed. : wenn vertraglich vereinbart: Zeitraum nach VOB, Einbehalt max. 3%, ablösbar über Bankbürgschaft, befristet  
Zahlungsbedingungen : nach erbrachter Leistung, zuzügl. 19% MWSt. bzw. wenn vertraglich Steuerschuld gemäß § 13 b UStG vereinbart: netto

Beigefügte Fundamentpläne dienen ausschließlich. zur Kalkulation.  
Bei AE wird zum BV ein Fundamentplan erstellt und übergeben.

Mit freundlichen Grüßen

Primke Kai Uwe

Einkauf/Verkauf  
MHB GmbH

# MHB GmbH

## Preisangebot für: Fahrgastunterstand Typ MHB "Bad Saarow" / 2 Feld

---

- 01 Stück
- Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
  - pulverbeschichtet im RAL-Ton Vorgabe durch AG
  - Befestigung mittels Spezialdübel auf Einzelfundamenten
  - Dachform: asymmetrisches Satteldach, vordere Dachneigung 52°
  - Dacheindeckung: "Nordmann Profil", rot
  - alle Scheiben ESG 8 mm klar mit Scheibendekor Karo-Vogelschutz
  - Scheibenhaltung mittels Glashalter
  - 2 Seitenwände, ESG 8mm klar mit Dekor Karo Vogelschutzdekor
  - 2 Rückwände aus Profilholz lasiert oder Glas
  - Entwässerung über Längsriegel und Stützen, oberirdisch ableitend
  - Deckeninnenverkleidung aus Profilholz
  - Giebel verkleidet aus Profilholz
  - mit Sitzbank Buche über 1 Felder
  - Abfallbehälter 40 Liter, Stahl Öffnung über Dreikant RAL-Ton Vorgabe durch AG
  - Abmaße: ca. 2880 x 1700 x 2200 mm

Komplett liefern und auf vorhandenem Fundament montieren, einschl. Verpackung und Transport  
-im Amt Neverin

Einzelpreis Netto:	6.400,00 €
<b>Gesamtpreis Netto:</b>	<b>6.400,00 €</b>

# MHB GmbH

## Preisangebot für: Fahrgastunterstand Typ MHB "Favorit"/ 2-Feld

---

- 01 Stück
- Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
  - Rastermaß Stütze 1,40 m
  - pulverbeschichtet im RAL-Ton nach Wahl des AG
  - Befestigung mittels Spezialdübel auf Einzelfundamenten
  - Dach – glattes Stahlblech, feuerverzinkt, beschichtet nach RAL-Ton
  - Dachtiefe 1750 mm
  - alle Scheiben ESG 8 mm mit Scheibendekor Karo, klar Vogelschutz
  - Scheibenhaltung mittels Glashalter
  - Seitenwand normale Ausführung 1400 mm
  - Entwässerung über Rinne und Stützen, oberirdisch ableitend, Wasserspeier ca. 100 mm über 0,0
  - mit Sitzbank Buche über 1 Felder
  - Abfallbehälter 40 Liter, Stahl Öffnung über Dreikant RAL-Ton durch AG
  - Abmaße: ca. 2880 x 1750 x 2200 mm

Komplett liefern und auf vorhandenem Fundament montieren, einschl. Verpackung und Transport  
-im Amt Neverin

Einzelpreis Netto:	4.850,00 €
<b>Gesamtpreis Netto:</b>	<b>4.850,00 €</b>

# MHB GmbH

## Preisangebot für: Fahrgastunterstand Typ MHB "Kasda"/ 2 Feld

---

- 01 Stück
- Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
  - pulverbeschichtet im RAL-Ton des AG
  - Befestigung mittels Spezialdübel auf Einzelfundamenten
  - Flachdachausführung mit Kassettendach aus GFK weiß
  - alle Scheiben ESG 8 mm klar mit Scheibendekor Karo
  - Scheibenhaltung mittels Glashalter montiert
  - 2 Rückwände aus ESG klar Dekor Karo Vogelschutzdekor
  - 2 Seitenwände normale Ausführung 1400 mm
  - mit Sitzbank Buche über 1 Felder
  - Abfallbehälter 40 Liter, Stahl Öffnung über Dreikant RAL-Ton durch AG
  - Entwässerung durch die Stützen oberirdisch ableitend
  - Systemraster 1400 mm
  - Abmaße: ca. 2880 x 1700 x 2200 mm

Komplett liefern und auf vorhandenem Fundament montieren, einschl. Verpackung und Transport  
– im Amt Neverin

Einzelpreis Netto: 4.950,00 €  
Gesamtpreis Netto: 4.950,00 €

## MHB GmbH

### Systembeispiel Typ Kasda mit anderer Ausstattung:



## MHB GmbH

Systembeispiel Typ Favorit mit anderer Ausstattung:



## MHB GmbH

Systembeispiel Typ Bad Saarow mit anderer Ausstattung:



Alternativ die Sparvarianten!!!!!!!

# MHB GmbH

Preisangebot für:  
FGU „MHB-Spada“, 2-Feld

---

01 Stück

- Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
- pulverbeschichtet im RAL-Ton des AG
- Dacheindeckung Kömacell - weiß
- Konstruktionsraster: 1400 mm
- 2 Felder
- Verglasung : Einscheibensicherheitsglas 8 mm, klar, mit Dekor Karo, Vogelschutz
- Scheibenhaltung mittels Glshalter
- Abmaße Außenbereich ca. 2910 x 1490 mm
- Durchgangshöhe 2200 mm
- **Entwässerung frei abtropfend**
- mit Sitzbank Buche über 1 Felder
- Abfallbehälter 40 Liter, Stahl Öffnung über Dreikant RAL-Ton durch AG

Komplett liefern und auf vorhandenem Fundament montieren, einschl. Transport und Verpackung  
- Raum Amt Neverin

Einzelpreis Netto:	4.150,00 €
<b>Gesamtpreis Netto:</b>	<b>4.150,00 €</b>

## ***Systembeispiel mit abweichender Ausstattung***



# MHB GmbH

## Preisangebot für: Fahrgastunterstand Typ MHB "Spezial"/ 1-Feld

---


- 1 Stück
- Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
  - farbbeschichtet im RAL-Ton des AG
  - Befestigung mittels Spezialdübel auf Einzelfundamenten
  - Dach aus Polycarbonat 4 mm, klar
  - 2 Seitenwände ESG 8 mm mit Dekor Karo-Vogelschutz, klar
  - Scheibhalterung mittels Glashalter
  - 1 Rückwand ESG 8 mm mit Dekor Karo - Vogelschutz
  - Entwässerung über Rinne und Stützen, oberirdisch ableitend
  - mit Sitzbank Buche über 1 Felder
  - Abfallbehälter 40 Liter, Stahl Öffnung über Dreikant RAL-Ton durch AG
  - Rastermaß Stütze 1500 mm
  - Abmaße: ca. 1500 x 2000 x 2200 mm

Komplett liefern und auf **vorhandenem Fundament** montieren, einschl. Transport und Verpackung  
Raum Neverin

Einzelpreis Netto:	4.080,00 €
Gesamtpreis Netto:	4.080,00 €


### ***Systembeispiel mit abweichender Ausstattung 1 Feld Typ Spezial***






Matte Q188A - 276x44 (2 Stück)  
Matte Q188A - 216x44 (2 Stück)


Schnitt A-A



Schnitt B-B



**Gründung gilt für folgende Bodenbeschaffenheit:  
Schluff gering plastisch Wichte = 17,5 kN/m³, Wichte unter Auftrieb = 9,5 kN/m³,  
Bodengruppe HZ, Reibungswinkel = 28°, Kohäsion = 10 kN/m² oder besser.**



**Beachte!**  
Im Falle einer Abweichung der Baugrundverhältnisse die ungünstiger von den Annahmewerten zur Berechnung sind, ist der Auftraggeber bzw. der Tragwerksplaner in Kenntnis zu setzen.

**Achtung!**  
Bei Gefälle im Baubereich Rücksprache mit Fa. MHB GmbH notwendig!

Maßangaben in cm

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 1:25	(Gewicht)
				(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)	
			Name		
		Datum	H. Rablück		
		Bearb. 15.11.10			
		Gepr.			
		Norm			
			MHB GmbH Fürstentwölde		
					Blatt
					Blätter

**Fundamentplan Spezial R1500**  
1 Feld / D 2020 / SW 1500

Ersatz durch: