

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-35-BO-2018-298		
Federführend: Fachbereich Bau und Ordnung	Status: öffentlich Datum: 21.06.2018 Verfasser: Anna-Lena Klatt		
Errichtung eines Spielplatzes am KTO sowie die Bevollmächtigung des Bürgermeisters und des Stellvertreters zur Auftragsvergabe			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin	Entscheidung

Sachverhalt:

Am KTO-Gebäude sollen Spielgeräte für eine öffentliche Nutzung aufgestellt werden.

Durch das Amt wurde ein Angebot von der Firma espas für folgende Spielgeräte eingeholt:

- Kletterpyramide
- Federspiel
- Nestschaukel
- Kletterreck

Die 4 Spielgeräte kosten 13.87,64 €.

Die Kosten für die Montage inkl. TÜV betragen 20.265,70 €.

Laut diesem Angebot ist mit einem Endbetrag von 34.136,34 € zu rechnen.

Zu diesem Angebot müssen noch weitere Angebote zum Vergleich eingeholt werden. Nach Auswertung und fachlicher Prüfung der Angebote durch das Amt, sollte der Bürgermeister und sein Stellvertreter durch die Gemeindevertretung bevollmächtigt werden den Auftrag auszulösen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt einen Spielplatz mit oben genannten Spielgeräten am KTO zu errichten. Dazu sollen noch weitere Vergleichsangebote durch das Amt eingeholt werden.

Gleichzeitig wird der Bürgermeister und sein Stellvertreter bevollmächtigt, nach erfolgter Ausschreibung, Auswertung und Prüfung der Angebote durch den FB Bau und Ordnung des Amtes Neverin den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen:

- Ja
 Nein

I. Gesamtkosten der Maßnahme : 34.500 €

II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: 0 €

Ergebnishaushalt

Produkt: 36601

Bezeichnung: Auszahlungen für bewegl. Sachanlagen über 1.000 Euro
Sachkonto: 7857100

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

Investitionsprojekt: 02

Bezeichnung: Spielplatzgestaltung

- Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung
- Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr **nicht** zur Verfügung und müssen **außerplanmäßig** durch zusätzliche Gewerbesteuererinnahmen bereitgestellt werden (Ausführungen zur der Deckung sind der Begründung zu entnehmen).

III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:

- Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
- Gesamtkosten von _____ € beziehen sich auf die Jahre
- Folgekosten in Höhe von _____ €

Anlagen:

Angebot espas, Angebot Monatge, Kletterpyramide, Federspiel, Nestschaukel, Kletterreck

Amt Neverin
Silvia Brinckmann
Dorfstr. 36
17039 Neverin

Lieferadresse:

Amt Neverin
Dorfstr. 36
17039 Neverin

Angebot-Nr.: AN-136169

Erstellung:	13.06.2018	Versandart:	Ab Werk
Kundennummer:	14068	Kd.-Telefon:	039608-251-0
Kundenberaterin:	Andrea Price	Kd.-Fax:	039608-262899

Seite: 1

Artikel	Menge	Einzelpreis €	Gesamt €
0100650 espas Kletterpyramide 650 Höhe: 6,50 m/ 3 Etagen Platzbedarf: Durchmesser 14,40 m inkl. Bodenanker	1,00 STK	8.762,00	8.762,00
H104A61 espas Kletterreck Aluminium, pulverbeschichtet <i>-rot-</i>	1,00 STK	777,00	777,00
H104S20 espas Premium-Nestschaukel Stahl, feuerverzinkt	1,00 STK	1.452,00	1.452,00
H104S20R Aufpreis Pulverbeschichtung rot RAL 3000	1,00 STK	292,00	292,00
<i>wahlweise auch braun und anthrazit möglich</i>			
H107PE80 espas Federspiel Benny Inkl. Betonfertigfundament	1,00 STK	373,00	373,00
Übertrag			11.656,00

espas[®] GmbH
Gräf-Haeseler-Str. 7-11
D-34134 Kassel

T: +49 (0)561/ 574 63 90
F: +49 (0)561/ 574 63 99

info@espas.de
www.espas.de

Raiffeisenbank
Baunatal eG
IBAN Code: DE47 5206
4156 0000 6222 57
SWIFT-BIC: GENODEF1BTA

Sitz der Gesellschaft
HRB: 13739
Amtsgericht Kassel

St.Nr.: 025 232 35361
Ust-Id.Nr.: DEB14470901

Geschäftsführer:
Holger Aukam

Mitglied in
BSFH

Angebot-Nr.: AN-136169

Seite: 2

Artikel	Menge	Einzelpreis €	Gesamt €
Übertrag			11.656,00
			11.656,00
F (alternativ)			
Frachtkosten	0,00 STK	230,00	0,00

**Ab einem Nettowarenwert über 8.000,00€
liefern wir frachtfrei!**

Bitte beachten Sie, dieses Angebot verliert nach sechs Wochen seine Gültigkeit.

Wussten Sie übrigens, dass wir im Hessischen Präqualifikationsregister gelistet sind, und somit die Vertragsbedingungen nachweislich eingehalten werden und espas-Geräte ausschließlich in Deutschland produziert werden.

Über 33.000 Kunden kennen und schätzen espas seit 2005.

Zahlungskonditionen

8 Tage 3% Skonto, 20 Tage netto

Es gelten unsere AGB

Warenwert Gesamt: 11.656,00
zzgl. 19% MwSt. 2.214,64

Endbetrag: 13.870,64

espas® GmbH
 Graf-Haeseler-Str. 7-11
 D-34134 Kassel

 T: +49 (0)561/ 574 63 90
 F: +49 (0)561/ 574 63 99

info@espas.de
www.espas.de

 Raiffeisenbank
 Baunatal eG
 IBAN Code: DE47 5206
 4156 0000 6222 57
 SWIFT-BIC: GENODEF1BTA

 Sitz der Gesellschaft
 HRB: 13739
 Amtsgericht Kassel

 St.Nr.: 025 232 35361
 Ust-Id.Nr.: DE81 4470901

 Geschäftsführer:
 Holger Aukam

 Mitglied im


Wir machen das!

- Grünanlagen & Winterdienst
- Pflasterarbeiten
- Baumfällungen
- Spielplatzsicherheit (TÜV)
- Spielplatzbau & Wartung

Christian Karpe, Neuküstrinchen 34, 16259 Oderaue

Amt Neverin
 Frau Brinckmann
 Dorfstraße 36

D 17039 Neverin

Angebot

AuftragsNr: 18060038

KundenNr: 583

Vom: 13.06.2018

Vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage, wir bieten Ihnen wie folgt an: Montage von Espas Spielgeräten

Pos	Anz	Einheit	Bezeichnung	MWSt	Netto	Gesamt
01	1	Stück	Montage Kletterpyramide 650 inkl. Stahlbetonfundamente C20/25	19,00%	3.500,00 €	3.500,00 €
02	163	m ²	Alternativ: Herstellen einer Fallschutzfläche aus Spielsand 1-2mm	19,00%	55,00 €	8.965,00 €
03	1	Stück	Montage 3er Reck inkl. Material Beton C20/25	19,00%	750,00 €	750,00 €
04	29	m ²	Alternativ: Herstellen einer Fallschutzfläche aus Spielsand 1-2mm	19,00%	55,00 €	1.595,00 €
05	1	Stück	Montage Prem.Nestschaukel inkl. Material Beton C20/25	19,00%	825,00 €	825,00 €
06	24	m ²	Alternativ: Herstellen einer Fallschutzfläche aus Spielsand 1-2mm	19,00%	55,00 €	1.320,00 €
07	1	Stück	Montage Federtier Benny	19,00%	75,00 €	75,00 €

Seite 1 von 2



Wir machen das!

- Grünanlagen & Winterdienst
- Pflasterarbeiten
- Baumfällungen
- Spielplatzsicherheit (TÜV)
- Spielplatzbau & Wartung

Christian Karpe, Neuküstrinchen 34, 16259 Oderaue

Seite 2 von 2

Pos	Anz	Einheit	Bezeichnung	MWSt	Netto	Gesamt
					Zwischensumme:	17.030,00 €
					Gesamt netto:	17.030,00 €
				zzgl. MWSt: 19,00%		3.235,70 €
					Gesamt Brutto:	20.265,70 €
					Zahlungsbetrag:	20.265,70 €

Ich danke für Ihre Anfrage und sichern Ihnen perfekten Service zu.

AKG





DATENBLATT

Bezeichnung:	Kletterpyramide 650
Artikel-Nr.:	0100650
Geprüft und gefertigt nach:	DIN EN 1176 - 2008
Bestehend aus:	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Pfosten aus Stahl feuerverzinkt L=7350 mm, Ø=152,4 mm, Gewicht ca. 140 kg - 1 Kletternetz 16 mm 6-schäftig mit ummanteltem Ring ø 220 cm, Gewicht ca. 275 kg - 1 Kunststoffrohr L=450 mm, Ø=200 mm - 3 Ketten feuerverzinkt 6 mm zum Einbetonieren der Strickleiter und des Aufstiegsnetzes - 8 Ankerlaschen inkl. Ketten und Schäkkel, 8 Wantenspanner lose beigelegt
Ankerlaschen:	Set, 8 tlg., Stahl feuerverzinkt
Spannelemente:	Komplett mit Schäkkel und Kette zum Einbetonieren Wantenspanner M16, feuerverzinkt
Abmessungen:	Höhe 40 bis 650 cm Freie Fallhöhe: 2 m
Sicherheitsbereich:	mindestens 1440 cm
Fundamente:	9 Stück 120 x 120 x 60 cm (120 cm tiefe Grube)
Spielebenen:	2 versetzte horizontale Netze und ein Nestsatz, die über Strickleitern und Kletternetze zu erreichen.
Altersfreigabe:	Die Kletterpyramide 650 ist geeignet für Kinder ab 6 Jahren. (Maximale Personenzahl : bis zu 203 Kinder normaler Statur)
Anmerkung:	



Bei einer Fallhöhe von max. 2000 mm müssen als Bodenbelag Fallschutzbeläge nach EN 1176-1:2008 4.2.8.5 Tabelle 4, z.B. Sand mit einer Korngröße von 0,2 bis 2,0 mm gewählt werden.
 Das Gewicht der Kletterpyramide inkl. Pfosten und Kletternetz beträgt ca. 380 kg.
 Ersatzteile für die Kletterpyramide dürfen nur vom Hersteller bezogen werden.



Federspiele Ausführung 2D

	Motiv	Artikel-Nr.	Breite x Länge in cm	Höhe in cm	Fallraum in cm
	Federspiel Pony	H106PE80	51 x 105	104	300 x 350
	Federspiel Benny	H107PE80	44 x 63	90	300 x 350
	Federspiel Fohlen	H111PE80	44 x 70	102	300 x 350
	Federspiel Bagger	H112PE80	44 x 64	90	300 x 350

	Motiv	Artikel-Nr.	Breite x Länge in cm	Höhe in cm	Fallraum in cm
	Federspiel Schnecke	H114PE80	44 x 74	90	300 x 350
	Federspiel Fisch	H121PE80	44 x 68	94	300 x 350
	Federspiel Lastwagen	H122PE80	44 x 72	89	300 x 350
	Federspiel Auto	H124PE80	44 x 77	92	300 x 350

	Motiv	Artikel-Nr.	Breite x Länge in cm	Höhe in cm	Fallraum in cm
	Federspiel Radlader	H125PE80	44 x 72	94	300 x 350
	Federspiel Schaf	H126PE80	44 x 54	94	300 x 350

Geprüft und fertig nach:

EN DIN 1176 1 / -6

Material.:

Sitzflächen und Motivplatten aus UV-beständiges und schwerentflammbares Polyethylen 18 mm stark
Federteller und Feder jeweils Außendurchmesser ø 200 mm
aus Federstahl ø 20 mm stark.

Fallhöhen aller o.g. Geräte:

< 60 cm


**komplett montiert
bestehend aus:**

2 D Figur unterschiedlicher Motive
1 Stahlfeder, 2 Stahlfederteller, 2 Distanzstücke
Verschraubungen und 1 Fertigfundament

Aufstellorte:

öffentliche Spielplätze, Schulen, Parks und
Kindertageseinrichtungen

- Bezeichnung:** Premium-Nestschaukel
- Artikel-Nr.:** H104S20
Geprüft und gefertigt nach: DIN EN 1176 1-7 2008
- Material.:** Grundgestell aus feuerverzinktem dickwandigem Rundstahlrohr \varnothing 114
Pulverbeschichtung wahlweise in rot, braun und anthrazit
Nest: \varnothing 120 cm Innenleben aus USACORD Long-Life 16 mm 4-schäftig, PPM mit Stahlseele
Aufhängung aus Stahltau mit Schaukelkette B7 aus Edelstahl, Belastbarkeit: 500 kg
Schaukelhaken aus Volledelstahl mit zusätzlicher Zweitsicherung
- Abmessungen:** Gestell: 162 cm x 400 cm
Schaukel-Höhe: 250 cm
Gestellhöhe: 274 cm
Abhänglänge: 200 cm
Fallhöhe: 200 cm
- Fallraum:** 800 x 297 cm
- Fundamente:** 4 Stück 700x500x500 mm
1 m³ Beton C25/30 XC2/XF1
- Aufstellorte:** öff. Spielplätze, Schulen und Kindergärten



Farbbeispiele:



Bezeichnung: Kletterreck
Gefertigt nach: DIN EN 1176 - 2008
Artikel-Nr.: H104A/H/S61

Material.: **wahlweise in**
 kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz
 100 x 100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe,
 feuerverzinktes Stahlrohr 100x100x4 oder
 Aluminiumprofil farbig pulverbeschichtet 100x100
 Reckstangen aus feuerverzinktes oder Edelstahlrohr $\varnothing 30$

Bestehend aus:
 1 Sprossenleiter
 2 Standpfosten
 2 Reckstangen a` 1200 mm

Abmessungen:
 Reckhöhen: 1200 mm / 1600 mm
 Höhe letzte Sprosse Sprossenleiter 1800 mm
 Standpfostenhöhe je 100 mm über den Höhen
 freie Fallhöhe < 200 cm

Fallraum: 3800 x 7400 mm
Fundamente: 4 Fundamente 500 x 500 x 500 mm

